

**Prise en charge des tumeurs cutanées de la tête et du cou , Notre experience Service de chirurgie maxillo-faciale HMRUOran.Algerie .**

**A. Bourihane<sup>\*a</sup> (Dr), M. Chergui<sup>a</sup> (Dr), A. Djbarni<sup>a</sup> (Dr), Y. Rahil<sup>a</sup> (Dr)**

**Introduction :**

Les tumeurs cutanées tête et cou sont simples mais qui peuvent s'aggraver rapidement si négligence existe par le malade ou par fois par le médecin traitant. Souvent en CMF nous sommes confrontés à ce problème de tumeur cutané non prise à temps ou qui traîne souvent depuis des années.

**Matériels et méthodes :**

275 patients qui présentent des tumeurs cutanées de la tête et du cou .ils ont bénéficiés d'un traitement carcinologique (biopsie + exérèse tumorale + réparation) et évidement ganglionnaire si indication.

**Résultats:**

Âge moyen 65 ans

Topographie: la face 54,5 % , 43,6% le cuir chevelu, 1,8% le cou.

Etiologies

68,7% cas CBC.28% cas CE.

1,8% cas de mélanomes.1,45% cas lymphomes cutané.

Métastase ganglionnaire : 19,3% cas

Réparation : lambeau vascularisation axiale 54,5%

Lambeau pédiculé 48,2%Lambeau libre 5,5%.

Évidement ganglionnaire : 16,4%Décès : 13Récidive : 19

Patient AB âgé de 68 ans

CE T3N2bM0 . exérèse réparation lambeau Myocutané du Muscle GD pectoral



Patient AB âgé de 68 ans

Exenteration Orbite . 01 lambeau Fascia-temporo-parietal Cicatrisation 21 jours



Patiente B.K âgé de 65 ans Tm baso-cellulaire . T2N0M0 . exérèse réparation par lambeau de rotation jugal.



Patient GR âgé de 83 ans

CE T3N1M0 . exérèse réparation 01 lambeau Fascio-cutané Delto-pectoral



**Discussion :** Nous constatons un rajeunissement de la population exposé.

Le CBC est le plus répondu heureusement pour les malades.

Le lymphome cutané mortel à 100%.

Pour les mélanomes le patient a une chance s'il est pris à temps.

L'évidement ganglionnaire est important dans certain cas d'où le nécessite de prendre en charge de cette pathologie par un chirurgien maxillo-facial.

La pathologie tumorale cutané est souvent bénigne mais mortel en cas de prise en charge tardive.